

10. ROZVADĚČE

- **Plastové rozvaděče
EASYBOX IP65**
- **Příslušenství pro
EASYBOX**



Série EASYBOX

Referenční normy: EN 60 670

ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇE EASYBOX - IP65

Stupeň krytí: IP65

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C do +60°C

Mechanická odolnost: IK08 (kouřová dvířka), IK10 (plná dvířka)

Materiál skříňky: speciální vysoce odolný termoplast

Barva: šedá RAL7035, Barva dvířek: šedá nebo kouřová

Test žhavou smyčkou: 650°C




Skříňka rozvaděče

A*

Typ	Max. počet DIN	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
Typ 1	24 DIN	320x370x210	35W	1/1	655.0010
Typ 2	40 DIN	460x370x245	50W	1/1	655.0020
Typ 3	60 DIN	460x520x245	58W	1/1	655.0030
Typ 4	80 DIN	460x670x245	85W	1/1	655.0040
Typ 5	140 DIN	755x715x345	138W	1/1	655.0050

* Viz obrázek na str.89.



Vnější a vnitřní rozměry

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5
A	324	464	464	464	755
B	370	370	520	670	714
C	274	414	414	414	685
D	302	302	452	602	600
E	210	245	245	245	345
F	192	222	222	222	310

DVEŘE PRO SKŘÍŇE EASYBOX



Dveře rozvaděče - plné

B*

Pro skříňku	Balení	Katalogové číslo
Typ 1	1/1	655.0011
Typ 2	1/1	655.0021
Typ 3	1/1	655.0031
Typ 4	1/1	655.0041
Typ 5	1/1	655.0051

* Viz obrázek na str.89.



Dveře rozvaděče – průhledné (kouřové)

B*

Pro skříňku	Balení	Katalogové číslo
Typ 1	1/1	655.0012
Typ 2	1/1	655.0022
Typ 3	1/1	655.0032
Typ 4	1/1	655.0042
Typ 5	1/1	655.0052

* Viz obrázek na str.89.

Modul	Rozměry š x v x h (mm)	Provedení	
		Varianta A	Varianta B
M320 12 DIN v řadě	Typ 1 320x370x210 2 Řady	1+ 1+ 24 DIN	1/2+ 1+ 12 DIN
	Typ 2 460x370x245 2 Řady	1+ 1+ 40 DIN	1/2+ 1+ 20 DIN
M460 20 DIN v řadě	Typ 3 460x520x245 3 Řady	1+ 1+ 60 DIN	1/2+ 1+ 40 DIN
	Typ 4 460x670x245 4 Řady	1+ 1+ 80 DIN	1/2+ 1+ 60 DIN
M750 35 DIN v řadě	Typ 5 755x715x345 4 Řady	1+ 1+ 140 DIN	1/2+ 1+ 105 DIN

Příslušenství

MONTÁŽNÍ PANELE PRO SKŘÍNĚ EASYBOX



Montážní panel plastový D *			
Pro skříňku	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Typ 1	267x294x4,5	1/4	655.0014
Typ 2	407x294x4,5	1/4	655.0024
Typ 3	407x444x4,5	1/2	655.0034
Typ 4	407x594x4,5	1/2	655.0044
Typ 5	679x633x4,5	1/2	655.0054
Typ 5 (poloviční panel)	267x633x2	1/5	655.00550

* Viz obrázek na str. 89.



Montážní panel plechový D *			
Pro skříňku	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Typ 1	267x294	1/4	655.0015
Typ 2	407x294	1/4	655.0025
Typ 3	407x444	1/2	655.0035
Typ 4	407x594	1/2	655.0045
Typ 5	679x633	1/2	655.0055

* Viz obrázek na str. 89.

VNITŘNÍ DVEŘE PRO SKŘÍNĚ EASYBOX



Vnitřní oddělovací dveře - plné C *			
Pro skříňku	Balení	Katalogové číslo	
Typ 1	1/8	655.0016	
Typ 2	1/9	655.0026	
Typ 3	1/9	655.0036	
Typ 4	1/9	655.0046	
Typ 5	1/2	655.0056	
Typ 5 (poloviční dveře)	1/4	655.00560	

* Viz obrázek na str. 89.

KONZOLA NA SLOUP PRO SKŘÍNĚ EASYBOX



Upevňovací konzoly na sloup L *	
Pro skříňku	Katalogové číslo
Typ 1	655.32090
Typ 2, Typ 3, Typ 4	655.46090
Typ 5	655.75090

* Viz obrázek na str. 89.

Příslušenství pro vnitřní jádro

PANEL S VNITŘNÍMI DVÍŘKY



Panel s vnitřními dvířky I *	
Pro skříňku	Katalogové číslo
Typ 2, Typ 3, Typ 4	655.46025

* Viz obrázek na str. 89.

Příslušenství pro vnitřní jádro

MONTÁŽNÍ KONZOLY



Montážní konzoly pro uchycení vnitřního jádra F *	
Pro skříňku	Katalogové číslo
Typ 1, Typ 2	655.0019
Typ 3	655.0039
Typ 4, Typ 5	655.0059

* Viz obrázek na str. 89.

LIŠTA DIN



Lišta DIN G *		
Pro skříňku	Počet DIN	Katalogové číslo
Typ 1	12 DIN	655.32010
Typ 2, Typ 3, Typ 4	20 DIN	655.46010
Typ 5	35 DIN	655.75010

* Viz obrázek na str. 89.

KRYT S LIŠTOU DIN



Kryt s lištou DIN a otvorem pro jističe I *			
Pro skříňku	Popis	Balení	Katalogové číslo
Typ 1	S otvorem a DIN lištou 12 DIN	1/5	655.32020
Typ 2, Typ 3, Typ 4	S otvorem a DIN lištou 20 DIN	1/4	655.46020
Typ 5	S otvorem a DIN lištou 35 DIN	1/12	655.75020

* Viz obrázek na str. 89.

KRYTY PRO MONTÁŽNÍ PANELE



Kryty pro montážní panely I *			
Pro skříňku	Popis	Balení	Katalogové číslo
Typ 1	Bez otvoru, Krytka celá v=150mm	1/8	655.32021
Typ 1	Bez otvoru, Krytka 1/2 v=75mm	1/10	655.32022
Typ 2, Typ 3, Typ 4	Bez otvoru, Krytka celá v=150mm	1/10	655.46021
Typ 2, Typ 3, Typ 4	Bez otvoru, Krytka 1/2 v=75mm	1/10	655.46022
Typ 5	Bez otvoru, Krytka celá v=150mm	1/24	655.75021
Typ 5	Bez otvoru, Krytka 1/2 v=75mm	1/16	655.75022
Typ 5	Bez otvoru, Krytka 1/4 v=37,5mm	1/18	655.75023

* Viz obrázek na str. 89.

PANEL S OTVOREM PRO HLAVNÍ VYPÍNAČ A LIŠTOU DIN



Panel s otvorem pro hlavní vypínač a lištou DIN I *	
Pro skříňku	Katalogové číslo
Typ 1	655.32024
Typ 2, Typ 3, Typ 4	655.46024
Typ 5	655.75024


* Viz obrázek na str. 89.

MONTÁŽNÍ PANEL




Montážní panel kovový pro vnitřní jádro s držáky H *			
Pro skříňku	Balení	Katalogové číslo	
		1 modul	2 modul
Typ 1	1/4	655.32011	655.32012
Typ 2, Typ 3, Typ 4	1/4	655.46011	655.46012
Typ 5	1/6	655.75011	655.75012

* Viz obrázek na str. 89.



- A** Skříňka rozvaděče
provedení z termoplastu s vysokou
mechanickou odolností
- B** Dveře rozvaděče
plastové plné nebo kouřové
- C** Vnitřní oddělovací dveře
šedé plné dveře z termoplastu
s trojhranným vyměnitelným zámkem
- D** Montážní panel
plastový nebo kovový



- E** Vnitřní jádro rozvaděče
chassis
- F** Montážní konzoly
pro uchycení vnitřního jádra
- G** Kovová DIN lišta
pro uchycení modulových přístrojů
- H** Montážní panely
pro uchycení přístrojů
- I** Kryty pro montážní panely
- L** Příslušenství

Příslušenství

Klíč s vložkovým zámkem

Popis	Barva	Katalogové číslo
Klíč s vložkovým zámkem - šedý		655.910
Klíč s vložkovým zámkem - kouřový		655.911

Příslušenství pro visací zámek

Popis	Katalogové číslo
Příslušenství pro visací zámek	655.920

Přídavná upevňovací konzola

Popis	Katalogové číslo
Přídavná upevňovací konzola	655.930

Ventilační set 230V, IP54

Popis	Katalogové číslo
Ventilační set 230V, IP54	655.950

Náhradní klíčka na otvírání skříně

Popis	Katalogové číslo
Náhradní klíčka	655.0099